


Wichtig: Dieses Protokoll ist nur intern für Mitglieder bestimmt und darf keinesfalls in die Öffentlichkeit (z.B. Social Media und Websites) gelangen! Wir vertrauen eurer Integrität. Bitte unbedingt auch den rechtlichen Hinweis am Ende dieses Protokolls beachten.



Entgiftung mit Lavyl Lymph, Solvyl CC und Solvyl Fullflex

Die Essenzen Lavyl Auricum und Lavyl Auricum Sensitiv, sowie auch alle anderen Produkte von Lavylites, unterstützen uns generell dabei das auszuscheiden, was nicht in den Körper hineingehört. Wer täglich sprüht, trinkt und cremt, entgiftet automatisch auf sanfte Weise jeden Tag! Doch manchmal braucht es eine noch tiefer gehende Reinigung, speziell wenn sich bereits Allergien oder chronische Erkrankungen im Körper zeigen. Folgende Niederschrift beruht auf Anwendererfahrungen und soll die Möglichkeiten aufzeigen, wie die Kreationen von Lavylites kreativ angewendet werden können. Bei den Dosierungsangaben handelt es sich um Empfehlungen von Anwendern, die je nach individueller Sachlage abgewandelt werden können.

1. Allgemeine Hinweise zur Handhabung

Die Produkte sollen grundsätzlich vor jeder Anwendung geschüttelt und nach Gebrauch sofort wieder verschlossen werden, auch den Deckel oben wieder mit aufstecken. Tropfpipette und Sprühdüsen nicht mit der Haut in Berührung bringen. Bei normaler Raumtemperatur lagern und nicht in andere Behältnisse umfüllen. Geschlossene Flaschen sind mindestens 2 Jahre haltbar, geöffnete bis zu 1 Jahr.

2. Zu Beginn

Die aufbauenden Lavyl-Produkte und das Energiespray Haevyl 3.i für einen Zeitraum von mehreren Wochen intensiv nutzen, um den Körper sanft und gut vorzubereiten.

3. Als Vorbereitung für die tiefgehende Entgiftung

dient auf jeden Fall zusätzlich:

Lymphspray

wird als Deo und zur Aktivierung des Lymphflusses eingesetzt. Sprühe auf die großen Lymphknotenregionen: Hals unter dem Kiefer, hinter den Ohren, Achselhöhlen, Ellenbeugen, Leisten, Kniebeugen (immer beidseitig). Lymph auch auf den Knöchelbereich und Bauchnabel sprühen. Dieses Spray kann schon einiges in Fluss bringen.



Haevyl Impulse | Saftkonzentrat zum Verdünnen

die Unterstützung des Verdauungstraktes ist ganz besonders wichtig. Eine Kur sollte bei Befindlichkeitsstörungen 3 bis 6 Monate dauern. Es ist sinnvoll, damit bereits vor der intensiven Entgiftungskur zu beginnen. Dies kann dann während der Kur fortgesetzt bzw. auch begleitend getrunken werden.



Empfehlung: 15 ml auf ca. 450 ml Wasser über den Tag verteilt trinken oder 3x täglich 5 ml auf 250 ml Wasser. Weitere Möglichkeit: 15 ml vom Konzentrat direkt in den Mund nehmen, etwa eine Minute im Mund behalten und dann erst hinunterschlucken. Dabei schmeckt man deutlich die Schärfe des enthaltenen Ingwers auf der Zunge. Wer dies konsequent je nach Vorgeschichte einige Monate anwendet, hat gute Chancen sein gesamtes Verdauungssystem zu klären.



Pentyll:Heart

Diese Nahrungsergänzung bringt „alles in den Fluss“ und ist daher als Vorbereitung zu einer Entgiftung, und allgemein als tägliche Prävention, zu empfehlen. Bitte dazu Extrabeschreibung anfordern.



Solvyl Fullflex

kann jederzeit als Unterstützung, speziell bei der Verwendung vom Lymphspray und Haevyl Impulse, aber auch zusätzlich zu allen anderen Produkten verwendet werden, da es Giftstoffe bindet und den Abtransport unterstützt. Dazu ein paar Tropfen (mit 1 bis 3 Tropfen beginnen und Tropfenzahl langsam steigern) in ein Glas mit Wasser geben und schluckweise trinken.



Haevyl 3.i

Auf jeden Fall auch während der Entgiftung mehrmals täglich das Energiespray unter die Zunge sprühen.

4. Mundprotokoll mit Solvyl CC und Fullflex

Eine Kur von 28 Tagen Dauer ist empfehlenswert

- 1) Immer morgens mit Solvyl CC von außen den Kiefer besprühen (je 1-2 Sprüher) und von innen (3-4 Sprüher in den Mund), eine ½ Stunde einwirken lassen, dabei NICHTS trinken oder essen. Nach ½ Stunde ausspucken!
- 2) Solvyl Fullflex 8 Tropfen in ein Glas Wasser (Menge, die für 2 Schluck reicht) Den ersten Schluck in den Mund, mindestens 2 MINUTEN spülen! Gifte werden gebunden, unbedingt danach ausspucken! Den zweiten Schluck in den Mund, wieder mindestens 2 Minuten spülen und ausspucken. Mit klarem Wasser nachspülen und Zähne putzen.



5. Intensive Entgiftung

1) Lymphspray

Sprühe auf die „Lymphknotenregionen“: Hals unter dem Kiefer, hinter den Ohren, Achselhöhlen, Ellenbeugen, Leisten und Kniebeugen (immer beidseitig). Lymph auch auf den Knöchelbereich und den Bauchnabel sprühen. Wie bereits unter Punkt 3 „Vorbereitung“ beschrieben, sollte Lymph schon vor der intensiven Entgiftung gesprüht werden (auch Fullflex kann schon unterstützend eingenommen werden).



2) Solvyl Fullflex Tropfen

Solvyl Fullflex kannst Du Dir in etwa so vorstellen, wie Katzenstreu: Es saugt Giftstoffe auf und bindet diese. **Du beginnst in den ersten 4 Tagen zusätzlich zum Lymphspray mit Solvyl Fullflex Tropfen in etwa 200 ml Wasser.** Die Einnahmeempfehlung ist immer individuell abhängig von der bereits erfolgten Vorbereitung und den Belastungen im Körper. Du kannst ganz langsam beginnen mit 2x täglich 1-5 Tropfen Fullflex und steigerst danach täglich die Tropfenzahl. Du hast jede Menge Zeit, die Schadstoffe auszuleiten, denn das alles hat sich auch nicht in vier Wochen angesammelt... Lass Deinem Körper also die Zeit, die er braucht!



Fullflex Tropfen vor, mit oder nach dem Essen in ein Glas Wasser (200ml) geben und schluckweise trinken. Während der Kur **kein oder kaum tierisches Eiweiß** zu sich nehmen. Bei der Verdauung von tierischem Eiweiß kann die Wirkung von Fullflex eingeschränkt werden. Daher ist es sinnvoll, das tierische Eiweiß am besten ganz wegzulassen.

3) Solvyl CC (Cell Clean) Spray

Am 4. Tag - oder dann, wenn Du eine tägliche Einnahme von mindestens 2x10 Tropfen Fullflex erreicht hast - **beginnst du zusätzlich mit Solvyl CC** zu sprühen. Dieses sammelt die Schadstoffe und Schwermetalle wie ein Magnet ein und macht sie bereit für den Abtransport.



Jeweils morgens und abends mit Solvyl CC zu sprühen beginnen. Die Sprühpunkte wie beim Lymphspray: Ellenbeugen, Handgelenke, Leisten, Oberschenkel, Kniekehlen und Knie, Knöchel plus den Bauchnabel und die Leber, sowie die Gelenke, wenn betroffen (bei Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Arthrose). Die Wirbelsäule sollte NICHT direkt mit Solvyl CC besprüht werden.

Einige Minuten nach dem Sprühen soll das Solvyl Fullflex getrunken werden, **langsam steigern auf 3x 12 Tropfen in ca. 200 ml stillem Wasser - immer vor, während oder nach dem Essen.** Die Dosierung von Solvyl CC anpassen. Falls es zu Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Schwindel, Übelkeit usw. kommt (Entgiftungserscheinungen), dann mehr Fullflex trinken (z.B. 3-mal am Tag 12 Tropfen oder mehr in 200 ml Wasser) und Solvyl CC dann weniger sprühen oder kurzfristig pausieren. Wichtig ist es keinesfalls die Kur abzubrechen, damit die bereits gelösten Stoffe nicht im Körper kreisen. Immer genug stilles Wasser trinken, damit die gelösten Stoffe auch wirklich ausgeschieden werden! Und möglichst auf tierische Eiweiße verzichten, weil diese das Fullflex in der Wirkung einschränken.

Zusätzlich solltest Du die Organe unterstützen, indem du die Nieren, die Leber und die Wirbelsäule mit Auricum oder Auricum Sensitive besprühst. Unbedingt auch regelmäßig Haevyl 3.i unter die Zunge sprühen!



Die Kur kann über 3 bis 6 Monate oder länger durchgeführt werden und sollte der körperlichen Reaktion angepasst werden, denn sie hat eine stark entgiftende Wirkung. Es können Unpässlichkeiten oder auch starke Ausdünstungen auftreten, da Toxine aus den Zellen und dem interzellulären Raum gelöst werden und – wie bei einer Heilfastenkur – den Organismus überschwemmen können.

6. Ergänzend bei einer intensiven Entgiftung ist zu beachten:

1) Viel stilles Wasser trinken

(Körpergewicht geteilt durch 30), auch spezielle Kräutertees können hilfreich sein

2) Ruhe, Entspannung, positive Gedanken

Wie sieht meine Gefühls- und Gedankenwelt aus? Wo muss ich aufräumen und loslassen? Bewegung, viel frische Luft, ...

3) Ernährung - bewusst essen und gut kauen – **viel Gemüse und Obst möglichst ohne tierisches Eiweiß**. (Der Verzehr von tierischem Eiweiß führt zu Stickstoffabfällen, die wieder entsorgt werden müssen. Das verlangsamt die angestrebte Systemreinigung). Die Ernährung sollte in der gesamten Reinigungsphase überwiegend aus frischem Obst und Gemüse bestehen. Zucker und Weißmehlprodukte, sowie Kaffee und Alkohol weglassen.

4) Während der Entgiftungskur ist die Anwendung von **Solvyl Clean, Solvyl Hair und Solvyl Body** empfehlenswert und unterstützend!

Ein paar Tage bevor du die Kur beendest, hörst Du mit Solvyl CC auf und nimmst wieder das Lymphspray (Sprühpunkte siehe oben) und reduzierst täglich die Fullflex-Tropfen im Wasser. Es empfiehlt sich danach das Lymphspray zumindest täglich als Deo weiter zu sprühen.

Eine komplette Kur sollte beim ersten Mal 3 bis 6 Monate oder länger dauern. Danach kann man diese Kur 1x pro Jahr für einen Monat (oder länger, je nach Bedarf) machen.

Wer das Gefühl hat, die Fullflex-Tropfen während der Kur noch weiter erhöhen zu wollen, kann dies nach Gefühl durchaus machen. Beachte bitte die Hinweise in diesem Protokoll. Dieses Protokoll wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit Erfahrungen von Anwendern erstellt. Diese Entgiftungskur stellt kein Heil- und Wirkversprechen dar. Du machst diese Entgiftung auf eigene Verantwortung.

Viel Erfolg!

Rechtlicher Hinweis

Die Produkte sind EU-weit als Kosmetika ausgewiesen – es sind keine Medikamente. Sie erheben daher keinen Anspruch auf Heilerfolge. Jedoch berichten Anwender über umfangreiche Wirkungen, die auf praktischen Erfahrungen beruhen und weit über die Anwendungsbereiche von Kosmetika hinausgehen; sie erheben allerdings keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.

Feinstofflich arbeitende Essenzen können medizinische Behandlungen und Therapien positiv unterstützen und den Heilprozess beschleunigen. Die Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung und ersetzt nicht die Diagnose oder Behandlung eines Arztes oder Heilpraktikers oder schränkt diese ein. Es werden keine Heilversprechen gegeben und eine Heilung im medizinischen und konventionellen Sinne kann auch nicht vorausgesetzt werden. Im Zweifelsfall ist den Anweisungen des behandelnden Arztes oder Heilpraktikers Folge zu leisten.

