

Entgiftung

zusammengefaßt von Viola Heins

Achtung:

Während der Entgiftung viel Wasser trinken.

Während der Anwendung von Solvyl FF-Tropfen auf tierisches Eiweiß (möglichst komplett) verzichten, da es die ausleitende Wirkung der FF-Tropfen hemmt.

Wirkung

LavylLymph bringt den Wasserhaushalt im Körper auf Trab; ist die Voraussetzung für eine Ausleitungsfähigkeit.

Solvyl FullFlex stellt die „Wägelchen“ bereit, mit denen Gifte aus dem Körper ausgeschieden werden können.

Solvyl ClearCell löst abgelagerte Giftstoffe aus den Zellen.

1. Lymph mindestens 14 Tage lang morgens und abends auf die Lymph-Punkte spraysen: jeweils rechts und links am Hals, unterm Halsgrübchen, Achseln, Ellenbeugen, Leisten, Kniekehlen, Knöchel. (Auch auf Krampfadern sinnvoll.)
2. mindestens 4 Tage lang:
 - a) Lymph weiterhin morgens und abends auf die Lymph-Punkte spraysen
 - b) Solvyl FF (Fullflex) 1-10 Tropfen 2-3 mal täglich zu (vor/bei/nach) den Mahlzeiten in einem Glas Wasser trinken. Menge langsam steigern, bis 3 mal täglich 10 Tropfen erreicht sind. (R: nüchtern ist auch erlaubt, wird aber schneller wieder abgebaut. In dem Fall besser schluckweise über mehrere Stunden trinken.)
3. mindestens 10 Tage bis mehrere Monate lang:
 - a) Lymph weiterhin morgens und abends auf die Lymph-Punkte spraysen
 - b) Solvyl FF (Fullflex) 10 Tropfen 2-3 mal täglich zu (vor/bei/nach) den Mahlzeiten in einem Glas Wasser trinken.
 - c) Solvyl CC (Clear Cell) morgens und abends auf die Lymph-Punkte spraysen (zeitlich leicht versetzt zum Lymph-Spray), allerdings nicht am Hals, nicht unter die Halsgrube und nicht unter den Achseln, dafür aber zusätzlich auf Handgelenke, Bauchnabel, Oberschenkel-Innenseiten, Leber, ggf. auch auf Gelenke (z.B. bei Arthrose)
 - d) Auricum oder Sensitive auf Leber, Nieren, ggf. Bauchspeicheldrüse sprühen (= vorn und hinten, rechts und links im oberen Bauchbereich).

Zwischen der Anwendung des LymphSprays (als erstes) und des ClearCell-Sprays (als zweites) sollen mindestens 20 Minuten liegen.

Wenn mehr Giftstoffe gelöst werden, als der Körper abtransportieren kann, können Vergiftungssymptome auftreten wie Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerz, Durchfall, Übelkeit. Dann bitte CC-Spray niedriger dosieren oder vorübergehend absetzen, aber FullFlex-Tropfen weiterhin nehmen oder Dosierung erhöhen. Und viel Wasser trinken.

4. ca. 10 Tage lang:
 - a) Lymph weiterhin morgens und abends auf die Lymph-Punkte spraysen
 - b) Solvyl FF (Fullflex) 10-1 Tropfen 3-2 mal täglich zu (vor/bei/nach) den Mahlzeiten in einem Glas Wasser trinken. Menge ausschleichend langsam senken, z. B. jeden Tag einen Tropfen weniger.

Die gesamte Kur kann ein bis sechs Monate betragen: beim ersten Mal eher etwas länger, bei Wiederholungen (einmal jährlich) reicht dann ein Monat.

CC* & Full Flex* - die Essenz zur Entgiftung und klare Zellen.

Die Verbindung der fossilen Wirkstoffe und Informationen mit Aktivierung der Nanotechnologie ist komplex, damit die Auswirkungen nicht durch den Verdauungstrakt verringert werden, so dass die toxischen Stoffe und Schwermetalle (Blei, Quecksilber, usw.), abtransportiert werden können.



Anwendung von CC*:

Solvyl CC* 3-5mal täglich auf die zu behandelnden Oberflächen sprühen und dazu immer in der Armbeuge und Kniekehle, sowie auf das Handgelenk sprühen um Schwermetalle und Giftstoffe aus dem Gewebe zu lösen und abzutransportieren.

Solvyl CC (clear cell) und Solvyl Fulflex:

Entgiftungsprotokoll bei Parasiten, Pilze, abgelagertes Eiweiß, Toxine, Schwermetalle, Hörschwäche.

WICHTIG: IMMER bei TUMOR Patienten !

SCC-SFF- PROTOKOLL: (Entgiftung)

Dieses Entgiftungsprotokoll sollte man zumindest ein Mal pro Jahr durchführen. In der Regel benötigt es in etwa 30 Tage. Während dieser Zeit sollte man kein, oder nur ganz wenig tierisches Eiweiß zu sich nehmen.

Begonnen wird mit **LPH**, welches an allen Lymphknotenpunkten gesprüht wird. Nach einer Woche beginnt man **Solvyl Fullflex** einschleichend zu trinken. Begonnen wird am ersten Tag mit 3x einem Tropfen in einem 1/8l Glas Wasser aufzulösen und schluckweise zu trinken. Am zweiten Tag jeweils drei Mal zwei Tropfen, bis man dann bei drei Mal 10 Tropfen angelangt ist. Bitte jedoch immer auf den eigenen Körper hören. Wenn die Entgiftung (Müdigkeit) zu stark wird, sollte man reduzieren, aber das Ziel sollte immer sein, letztendlich bei drei Mal 10 Tropfen anzukommen.


Dann beginnt man zusätzlich über vier bis sechs Tage **Solvyl CC** morgens und abends auf die Lymph Punkte zu sprühen. (mit genügend Abstand zum LPH, welcher ja ebenfalls auf die Lymphpunkte gesprüht wird / Armbeuge, Kniebeuge, Leistengegend, Halsbereich, unter den Achseln = Lymphbahnen) Dann beginnt man wieder Solvyl Fullflex ausschleichend zu trinken. Also täglich um drei Mal einen Tropfen reduzieren, bis man wieder bei einem Tropfen angelangt ist. EINE KOMPLETTE KUR SOLLTE zwischen einem bis max. drei Monate dauern!

HILFT BEI CHRONISCHEN KRANKHEITEN WIE:

Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose, Rheuma, Krebs, chronischen Entzündungen, chronische Darmprobleme (Morbus Chron usw.), Allergien, Unverträglichkeiten, Neurodermitis, generell chronische Hauterkrankungen, alle degenerativen Erkrankungen !

Wenn **Entgiftungserscheinungen** wie Müdigkeit, Durchfall, leichte Übelkeit und leichte Kopfschmerzen zu stark werden, dann sprühen mit SCC stoppen – nur mehr SFF (Tropfen können ja auch noch immer reduziert werden)

Sprühpunkte LPH



Das Lymphgefäßsystem

- a) Lymphgefäß
- b) Lymphsammelgefäß
- c) Lymphknotengruppe Leiste
- d) Lymphknotengruppe Bauchraum
- e) Lymphknotengruppe Achselhöhlen
- f) Lymphknotengruppe Hals-/Rachenbereich
- g) Venenwinkel

Kniekehlen

**Reflexzonen
Füße**

